Lundinglande Famey Friend Wider Gamay Fréaux Violet 236Mtp11 FINA Collection Vassal-Montpellier

Gamay Fréaux Violet 4-15 51





nhamadaanahamadaataa j

Juntumhunta





uhanahanahantan J

Juntumhuntu

Jamay Freaux violet DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE ITRANG 5 SOUCHE 1 Vigueur: 1 PORT : crig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M -(C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 6-8-69 Date de Maturité : 19.869 🗶 👂 Pourriture : 7 GRAPPE : G - M - (7) L - M - (7) BAIE : TG - G - M-P disc. - ph. - ell. - (v. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (II) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - hert CHARGE : s 2 3 4 5 4 5 5 avec pépins - apyrène JUS : inc. -

tinigaliant

DESIGNATION Gamay Freaux violet LOS 4 PLANCHE FRANG S'souche 1 Vigueur : 2 PORT : (érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 24 . 7 - 72 Date de Maturité: 16.8.72 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M - P disc. - sph. ell. ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 s2 6 avec pépins / apyrène s35 JUS : inc. - coloré)

DESIGNATION gamay beaux violet CLOS H PLANCHE 15 RANG & Souche Vigueur: 2,5 PORT : érig - (2 éris - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : O Date de Véraison :217-71 Date de naturité : 23\_8-71 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - (C) BATE: TG - G - 1 24x13 disc. - sph. - (ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S- m - ar - for - herb. CHARGE : \$1 s2 avec pépins apyrène s3 84 JUS : inc. - coloré

ulmatandantandantandantand

Année / 1968 Emplacement ..... 4.15 S.1. Désignation Jamay Fréaux Violet total 25.3 D-6 25.3-68

Juntanhania

Année / 1969 Emplacement ... 4:15.5.1..... Désignation Janay Friaux Violet

	! Nombre	! Dates					
	total	24-3	: 273 !		!	!	
1	! 2	! 2	2!	1	!	\$	
2)	! 0_	!	1 1	!	į	1	
3/	! }	!	!!!!	:	1	!	
4	: 2	! 0	1 1	:	!	!	
5	! 2	! 1	9	į	!	!	

+4

	Anz	1ée : 1970	)	1 = = 1		,	n G	11.
	Emp	placement .	4	15.3.1	Dési	ignation	Jamay !	réam Vic
==	======							
!		! Nombre	DATES!					
Ī		Total d'veux	23.3 127.3			!		
:			73.5	77-3 !	1	!	1	1
	1	1 2	0	0 !	!	1	!	!
!	,					:	:	;
!	2	. 2	1 1	2 4!	!	Į	!	1
!			18	2 , !	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!	!	!
	3	2 !! 2 !!	1 8	2 (	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	!!!!	! ! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				2 4 !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Junindunk

Gamay Fréaux violet ess 4. 15 \$ 1 4.5

Désignation : Emplacement :

# (A) BOURGEONNEMENT.

(minimulini)

#### Colonne

41 - épanoui 1 - moyon D- globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux () - duveteux () cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8) - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 0 - en gouttière 0 - autres 9.

glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 43 jaunes 5 - à plages bronzées 6 touge entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Celvo 69

Gamay Fréaux violet 4.15 \$ 1 s.5

Désignation : Emplacement :

Limitin Limit

## JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan De en gouttière 2 - involuté bles. révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- à pétiole glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -48 duvetoux 8 - cotonnoux 9.
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3. 48 -

# (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtclé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 1 - partiellement 2.

# (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Calvo 69

Garnay Fréana violet

dominalimitmatimatimalianimal

Désignation :

Anntondont

Emplacement :

4.15 S1 . A. 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

50 - mérithalle : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé Delabue

52 - bourgeon : coloré () - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Gamay Fréaux violet 4.15 \$1 A.2

Désignation : Emplacement :

hintindunti

## FEUILLE ADULTE.

colonne petite () - moyenne Q- grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 6 - volouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,
Limbe: plan 6 - en gouttière 2 - involuté 6 legt
révoluté 4 - tourmenté 5. 35 -Lobes: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6: Nervures: Face supérieure: vorte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 particlement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6 -5. entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3)vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2)- court 3.
- 39 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3. anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supéricur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

\_\_\_\_lantanhantanhantanlantanl

Emplacement:

Désignation:

4, 15 51 2.1

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 62

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

luntimbunit

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification .

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕟

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne B - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière D - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 12 ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière & lirrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 1 rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 long 6.

32 - A pinceau : coloré ( non coloré 9,

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

-Calvo 69

alunimimimimimimimimi

```
Gamay Frêmse Violet
4.15 S1 s.3
  DEFICE IMATION /
 EMPLACEMENT /
                                            SARHENT DE VIGNE
                                 : long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (6), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarmont
 Heores
                                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),
                                    autre (4).
                                unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
 Surface
Villosité
                                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                                 : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoouds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... %.
                                : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                    autre (8).
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
                                : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

lunium mir